

# EXTENSIÓN PARA X-CONNECT. CABLE DE EXTENSIÓN DE 3 M.







### X-CONNECT ENTRADA Y SALIDA

Protección de enchufes con tapas herméticas de ajuste a presión.




A LA BATERÍA

AL ACCESORIO

## DESACOPLAMIENTO RÁPIDO.

X-Connect permite el desacoplamiento rápido para intercambiar fácilmente los accesorios del cargador Genius.

#### **QUÉ INCLUYE LA CAJA**



### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

LOI LUII IUAUIUNLO ILUNIUAO		
CALIBRE DEL CABLE:	16 AWG	
ENTRADA:	Conector hembra X-Connect	
FUSIBLE:	Micro fusible de lámina de 20 Amperios	
LONGITUD DEL Cable:	3,05 m (10 ft)	
PESO:	0,19 kg <sub>(0,42 lbs)</sub>	
VOLUMETRÍA:	Embalaje minorista: Dimensiones: 8,1 x 4,1 x 13 cm Peso: 0,19 kg UPC: 0-46221-10057-0  Caja interna: Dimensiones: 13,7 x 4,8 x 9,4 cm Peso: 0,22 kg	Caja principal: Dimensiones: 15,5 x 14,5 x 19,6 cm Peso: 1,45 kg Cantidad: 6 UCC: 20046221100574  Unidades por pallet: 1 260 unidades



30339 Diamond Parkway, #102 Glenwillow, OH 44139 | USA 1.800.456.6626

no.co