

## GC019

## ESPANDI LE TUE CAPACITÀ. PROLUNGA DA 3,66 M CON SPINA DA 12 V.

ALIMENTAZIONE DIRETTA DA 12 VOLT. Alimenta gli accessori da 12 V direttamente dai terminali della batteria. Collega in modo permanente gli occhielli a una batteria, per collegamenti rapidi e un facile accesso all'alimentazione a 12 V.

### ALTA CONDUTTIVITÀ.

Fabbricazione in filo completamente in rame 16AWG ad alta conduttività e capacità nominale di 15 ampere.




NOCO

30339 Diamond Parkway, #102 Glenwillow, OH 44139 | USA 1.800.456.6626

no.co

# PORTATA AGGIUNTIVA. POMPE PER PNEUMATICI, ASPIRAPOLVERE E ALTRO.





### **MICRO FUSIBILE PIATTO DA 20 A**

Protezione con fusibile da 20 A integrato per una maggiore sicurezza. Il fusibile da 20 A fornisce pari protezione ed è al contempo il 45% più piccolo del fusibile da 10 A NOCO precedente.




IL NUOVISSIMO FUSIBILE 20 A NOCO ACCANTO AL PRECEDENTE FUSIBILE 10 A NOCO.



RESISTENTE. Cappuccio connettore a tenuta stagna.

**USCITA DA 12 V** 

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**



### SPECIFICHE TECNICHE

INGRESSO: Adattatore spina maschio da 12 Volt  FUSIBILE: Micro fusibile piatto da 20 Amp  LUNGHEZZA CAVO: 3,66 m (12 ft)  PESO: 0,12 kg (0,26 lbs)  VOLUMETRIA: Confezione per vendita al dettaglio: Dimensioni: 6,9 x 5,8 x 17,8 cm Peso: 0,28 kg UPC: 0-46221-13086-7 Unità per pallet:	31 LOII IOIIL TEOMIOTIL		
FUSIBILE: Micro fusibile piatto da 20 Amp  LUNGHEZZA CAVO: 3,66 m (12 ft)  PESO: 0,12 kg (0,26 lbs)  VOLUMETRIA: Confezione per vendita ai dettaglio: Dimensioni: 6,9 x 5,8 x 17,8 cm Peso: 0,28 kg UPC: 0-46221-13086-7 UCC: 20046221130861  Cartone interno: Unità per pallet:	DIMENSIONI FILO:	16 AWG	
VOLUMETRIA:         Confezione per vendita al dettaglio: Dimensioni: 6,9 x 5,8 x 17,8 cm Peso: 0,28 kg UPC: 0-46221-13086-7         Cartone matrice: Dimensioni: 19,6 x 21,8 x 17,5 cm Peso: 2,00 kg Quantità: 6 UCC: 20046221130861           Cartone interno:         Unità per pallet:	INGRESSO:	Adattatore spina maschio da 12 Volt	
VOLUMETRIA:         Confezione per vendita al dettaglio: Dimensioni: 6,9 x 5,8 x 17,8 cm Peso: 0,28 kg UPC: 0-46221-13086-7         Cartone matrice: Dimensioni: 19,6 x 21,8 x 17,5 cm Peso: 2,00 kg Quantità: 6 UCC: 20046221130861           Cartone interno:         Unità per pallet:	FUSIBILE:	Micro fusibile piatto da 20 Amp	
VOLUMETRIA:         Confezione per vendita al dettaglio: Dimensioni: 6,9 x 5,8 x 17,8 cm         Cartone matrice: Dimensioni: 19,6 x 21,8 x 17,5 cm           Peso: 0,28 kg         UPC: 0-46221-13086-7         UCC: 20046221130861           Cartone interno:         Unità per pallet:	LUNGHEZZA CAVO:	3,66 m (12 ft)	
vendita al dettaglio:         Dimensioni: 19,6 x 21,8 x 17,5 cm           Dimensioni: 6,9 x 5,8 x 17,8 cm         Peso: 2,00 kg           Peso: 0,28 kg         Quantità: 6           UPC: 0-46221-13086-7         UCC: 20046221130861           Cartone interno:         Unità per pallet:	PESO:	0,12 kg (0,26 lbs)	
Dimensioni: 18 x 6,6 x 7,6 cm 960 Unità Peso: 0,29 kg	VOLUMETRIA:	vendita al dettaglio: Dimensioni: 6,9 x5,8 x 17,8 cm Pesso: 0,28 kg UPC: 0-46221-13086-7 Cartone interno: Dimensioni: 18 x 6,6 x 7,6 cm	Dimensioni: 19,6 x 21,8 x 17,5 cm Peso: 2,00 kg Quantità: 6 UCC: 20046221130861



30339 Diamond Parkway, #102 Glenwillow, OH 44139 | USA 1.800.456.6626